尊敬的各位客户

文件管理号　FCD00261028-01
2026 年 11 月
雅马哈发动机株式会社
Robotics 事业部　营业统括部

FLIP-X 系列用驱动器・定位控制器
「RDV-X / TS-X」终止销售通知（第 2 报）

平日承蒙贵司关照，在此深表谢意，谨祝贵公司蒸蒸日上！

关于此前向您通知的 FLIP-X 系列用驱动器・定位器「RDV-X / TS-X」停售事宜，敝司已整理好替代推荐机型以及附属品、选配件中的停售产品相关信息，特此向您发送第 2 次通告。 给各客户带来诸多不便，敝司深表歉意。

- 最终接单月份：2027 年 12 月
- 维修・维保对应截止日期：2034 年 12 月 31 日

为确保客户今后能够长期安心使用，建议贵司更换为推荐的替代机型。多数替代机型相比现有产品，在性能、功能上均有提升。但部分机型在安装尺寸、接线、参数设置等方面和现有产品存在差异，详情请查阅**附件 1** 替代推荐机型一览表。 连接器、线缆等附属品、选配件的停售清单，请查阅**附件 2**。
如您有任何疑问，或需要咨询是否适配，欢迎联系敝司销售人员，或通过下方咨询渠道与我们取得联系。

【联络方式】
雅马哈发动机株式会社　Robotics 事业部　营业统括部　FA 营业部
TEL : +81-053-525-8350
网站咨询通道：咨询 | 雅马哈发动机株式会社

（附件 1）**替代推荐机型一览表**

FLIP-X 机型	对应驱动器・定位控制器 ※全部 预计 27 年 12 月末 终止销售				后续推荐品
	RDV-X	TS-X	SR1-X	ERCD	Robonity 系列机型
T4				○	ABFS04
T4L				○	ABFS03/ABFS04
T4LH	○	○	○		ABFS04
T5				○	ABFS05
T5L				○	ABFS05
T5LH	○	○	○		ABFS05
T6		○	○		ABFS06
T6L	○	○	○		ABFS06
T9	○	○	○		ABFS08
T9H	○	○	○		ABFS08
F8	○	○	○		ABFS06
F8L	○	○	○		ABFS07/ABFS08
F8LH	○	○	○		ABFS07/ABFS08
F10	○	○	○		ABFS07/ABFS08
F10H	○	○	○		ABFS10
F14	○	○	○		ABFS08
F14H	○	○	○		AGFS14/AGFS14L/AGFS17
GF14XL	○	○	○		AGFS14L/AGFS17L
GF17XL	○	○	○		AGFS17L
F17	○	○	○		AGFS17/AGFS17L
F17L	○	○	○		AGFS17LH
F20	○	○	○		AGFS17H/AGFS17LH
F20N	○	○	○		AGFS17L

下页继续

FLIP-X 机型	对应驱动器・定位控制器				后续推荐品
	RDV-X	TS-X	SR1-X	ERCD	Robonity 系列机型
C4 ※				○	ISO CLASS 3 相当 AGXS05 ISO CLASS 4 相当 ABFS04
C4H ※		○	○		ISO CLASS 3 相当 AGXS05 ISO CLASS 4 相当 ABFS04
C4L ※				○	ISO CLASS 3 相当 AGXS05 ISO CLASS 4 相当 ABFS04
C4LH ※	○	○	○		ISO CLASS 3 相当 AGXS05 ISO CLASS 4 相当 ABFS04
C5 ※				○	ISO CLASS 3 相当 AGXS05 ISO CLASS 4 相当 ABFS05
C5H ※		○	○		ISO CLASS 3 相当 AGXS05 ISO CLASS 4 相当 ABFS05
C5L ※				○	ISO CLASS 3 相当 AGXS05 ISO CLASS 4 相当 ABFS05
C5LH ※	○	○	○		ISO CLASS 3 相当 AGXS05 ISO CLASS 4 相当 ABFS05
C6 ※		○	○		ISO CLASS 3 相当 AGXS05L ISO CLASS 4 相当 ABFS06
C6L ※	○	○	○		ISO CLASS 3 相当 AGXS05L ISO CLASS 4 相当 ABFS06
C8 ※	○	○	○		ISO CLASS 3 相当 AGXS07 ISO CLASS 4 相当 ABFS06
C8L ※	○	○	○		ISO CLASS 3 相当 AGXS07 ISO CLASS 4 相当 ABFS07
C8LH ※	○	○	○		ISO CLASS 3 相当 AGXS10 ISO CLASS 4 相当 ABFS08
C10 ※	○	○	○		ISO CLASS 3 相当 AGXS10 ISO CLASS 4 相当 ABFS08

※洁净度：相当于 ISO CLASS 3(ISO 14644-1)

下页继续

FLIP-X 机型	对应驱动器・定位控制器				后续推荐品
	RDV-X	TS-X	SR1-X	ERCD	Robonity 系列机型
C14 ※	○	○	○		AGFS14/AGFS14L
C14H ※	○	○	○		AGFS14/AGFS14L
C17 ※	○	○	○		AGFS17/AGFS17L
C17L ※	○	○	○		AGFS17H/ AGFS17LH
C20 ※	○	○	○		AGFS17H/AGFS17LH
B10	○	○	○		AGBS10
B14	○	○	○		AGBS14
B14H	○	○	○		AGBS14
N15	○	○	○		AGFS14L(H)
N18	○	○	○		AGFS17L
R5/R10/R20	○	○	○		目前暂无可以直接替换的后续推荐品。根据您的使用条件所对应的方案，可通过我司销售人员或咨询窗口单独洽谈。
N15D	○	○	○		
N18D	○	○	○		

※洁净度：相当于 ISO CLASS 3(ISO 14644-1)

（附件２）**附属品、选配件的停售清单**

- 手持编程器 HPB/ HPB-D
- HPB 仿真连接器
- 电脑配套支持软件 POPCOM+
- POPCOM+用通信电缆
- ERCD 用　24V 电源连接器（EXT.CN）
- ERCD 用　I/O 扁平电缆（CN1）：1m
- ERCD 用　I/O 双绞线（CN2）：2m
- SR1 用　监控 I/O 用电缆
- SR1 用　YC-Link 板卡（附带连接电缆）
- SR1 用　电源连接器＋接线拨杆
- SR1 用　SAFETY 连接器
- SR1 用　HPB 仿真连接器
- SR1 用　NPN/PNP 连接器
- SR1 用　L 型支架
- SR1-X 用　绝对数据备份用电池
- SR1 用　电池盒